

Anlage 1 BayNat2000V (Bayern) — (zu § 1 Nr. 1 BayNat2000V) Liste der FFH-Gebiete mit den jeweils gebietsspezifischen Lebensraumtypen nach Anhang I (sortiert nach EU-Code) bzw. Arten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (alphabetisch sortiert)

Bayerische Natura 2000-Verordnung

Landesrecht Bayern

Stand: 25.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

Regierungsbezirk(e)

Gebiets-Nummer

Gebietsname

Flächengröße des Gebiets in ha

Vom Gebiet erfasste(r) Landkreis(e)

EU-Code

Lebensraumtyp nach Anhang I der FFH-RL oder Art nach Anhang II der FFH-RL

OB

DE7035371

Magerrasen auf der Albhochfläche im Lkr. Eichstätt

56

Eichstätt

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

OB (teilweise MFr.)

DE7132371

Mittleres Altmühltal mit Wellheimer Trockental und Schambachtal

4264

Eichstätt

Weißenburg-Gunzenhausen

Neuburg-Schrobenhausen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OB

DE7132372

Galgenberg und Schutterquelle

11

Eichstätt

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE7132373

Buchenwälder auf der Albhochfläche

278

Eichstätt

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

OB

DE7134371

Standortübungsplatz Ingolstadt-Hepberg

267

Eichstätt

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

OB (teilweise Schw., teilweise NB)

DE7136303

Mausohrkolonien in der südlichen Frankenalb

0,1

Eichstätt

Kelheim

Neuburg-Schrobenhausen

Donau-Ries

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OB (teilweise NB)

DE7136304

Donauauen zwischen Ingolstadt und Weltenburg

2725

Eichstätt

Kelheim

Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ingolstadt (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodium rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

2555

Donau-Kaulbarsch (*Gymnocephalus baloni*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladkovi*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1159

Zingel (Zingel zingel)

OB

DE7136305

Trockenrasen nördlich Pförring

4

Eichstätt

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

OB (teilweise Schw.)

DE7232301

Donau mit Jura-Hängen zwischen Leitheim und Neuburg

3278

Neuburg-Schrobenhausen

Donau-Ries

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

5130

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1881*

Bayerisches Federgras (*Stipa pulcherrima* ssp. *bavarica*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

2555

Donau-Kaulbarsch (*Gymnocephalus baloni*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

OB

DE7233371

Amphibienhabitate um Neuburg

27

Neuburg-Schrobenhausen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE7233372

Donauauen mit Gerolfinger Eichenwald

2903

Ingolstadt (Stadt)

Neuburg-Schrobenhausen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidion* p.p.

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (Ulmenion minoris)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

OB (teilweise Schw.)

DE7233373

Donaumoosbäche, Zucheringer Wörth und Brucker Forst

937

Neuburg-Schrobenhausen

Ingolstadt (Stadt)

Aichach-Friedberg

Pfaffenhofen a. d. Ilm

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion* ,

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

OB

DE7234371

Oberstimmer Schacht

19

Pfaffenhofen a. d. Ilm

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB (teilweise Schw.)

DE7332301

Illdorfer, Kundinger, Eschlinger Leiten

77

Neuburg-Schrobenhausen

Donau-Ries

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

OB

DE7335371

Feilenmoos mit Nöttinger Viehweide

855

Pfaffenhofen a. d. Ilm

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

OB (teilweise Schw.)

DE7433371

Paar und Ecknach

2948

Aichach-Friedberg

Neuburg-Schrobenhausen

Pfaffenhofen a. d. Ilm

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

OB

DE7535371

Kammolch-Habitate im Kranzberger Forst

143

Freising

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB (teilweise NB)

DE7537301

Isarauen von Unterföhring bis Landshut

5396

Freising

München

Landshut

Erding

München (Stadt)

Landshut (Stadt)

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OB (teilweise Schw.)

DE7631372

Lech zwischen Landsberg und Königsbrunn mit Auen und Leite

2484

Landsberg am Lech

Augsburg

Aichach-Friedberg

Augsburg (Stadt)

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

OB

DE7634301

Naturschutzgebiet „Weichser Moos“

58

Dachau

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OB

DE7635301

Ampertal

2156

Freising

Dachau

Fürstenfeldbruck

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

OB

DE7635302

Giesenbacher Quellmoor

8

Freising

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

OB

DE7636371

Moorreste im Freisinger und im Erdinger Moos

459

Freising

Erding

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE7637371

Strogn mit Hammerbach und Köllinger Bächlein

254

Erding

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

OB

DE7638301

Aufgelassene Sandgrube östlich Riding

2

Erding

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

OB

DE7732301

Naturschutzgebiet „Haspelmoor“

159

Fürstenfeldbruck

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OB

DE7733371

Flughafen Fürstenfeldbruck

252

Fürstenfeldbruck

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

OB

DE7734301

Gräben und Niedermoorreste im Dachauer Moos

269

Dachau

München (Stadt)

München

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1044

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

OB

DE7734302

Allacher Forst und Angerlohe

221

München (Stadt)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

OB

DE7735371

Heideflächen und Lohwälder nördlich von München

1916

München

München (Stadt)

Freising

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1084*

Eremit (Osmoderma eremita)

1477

Finger-Küchenschelle (Pulsatilla patens)

OB

DE7736371

Gräben und Niedermoorreste im Erdinger Moos

111

München

Erding

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7230

Kalkreiche Niedermoore

1016

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

OB

DE7736372

Naturschutzgebiet südlich der Ismaninger Fischteiche

23

München

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE7739371

Isental mit Nebenbächen

747

Erding

Mühldorf a. Inn

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OB

DE7741371

Grünbach und Bucher Moor

123

Mühldorf a. Inn

Altötting

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE7742371

Inn und Untere Alz

1572

Altötting

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OB

DE7831301

Westerholz

40

Landsberg am Lech

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

OB

DE7832371

Ampermoos

551

Fürstenfeldbruck

Starnberg

Landsberg am Lech

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

4056

Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*)

OB

DE7833371

Moore und Buchenwälder zwischen Etterschlag und Fürstenfeldbruck

793

Fürstenfeldbruck

Starnberg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

OB

DE7834301

Nymphenburger Park mit Allee und Kapuzinerhölzl

183

München (Stadt)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1084*

Eremit (Osmoderma eremita)

OB

DE7837371

Ebersberger und Großhaager Forst

3852

Ebersberg

Mühldorf a. Inn

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

OB (teilweise NB)

DE7839371

Mausohrkolonien im Unterbayerischen Hügelland

0,07

Altötting

Mühldorf a. Inn

Pfaffenhofen a. d. Ilm

Traunstein

Rottal-Inn

Dingolfing-Landau

Erding

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE7841371

Wochenstuben der Wimperfledermaus im Chiemgau

0,07

Traunstein

Rosenheim

Altötting

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE7842371

Kammolch-Habitate in den Landkreisen Mühldorf a. Inn und Altötting

112

Altötting

Mühldorf a. Inn

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE7932371

Windach

311

Landsberg am Lech

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

OB

DE7932372

Ammerseeufer und Leitenwälder

952

Starnberg

Landsberg am Lech

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

1087*

Alpenbock (Rosalia alpina)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1016

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1083

Hirschkäfer (Lucanus cervus)

4096

Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris)

OB

DE7933301

Schlufelder Moos und Bulachmoos

70

Starnberg

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

OB

DE7933371

Eichenalleen und Wälder um Meiling und Weißling

320

Starnberg

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE7933372

Herrschinger Moos und Aubachtal

209

Starnberg

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE7934302

Eichelgarten im Forstenrieder Park

20

München

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1079

Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (*Limoniscus violaceus*)

OB

DE7934371

Moore und Wälder der Endmoräne bei Starnberg

581

Starnberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE7938371

Attel

274

Rosenheim

Ebersberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

OB

DE7939301

Innauen und Leitenwälder

3522

Rosenheim

Mühldorf a. Inn

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OB

DE7939371

Moore um Wasserburg

128

Rosenheim

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE7942301

Heigermoos

3

Traunstein

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91D0*

Moorwälder

6216

Firnisglänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8032302

Naturschutzgebiet „Seeholz und Seewiese“

97

Landsberg am Lech

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

OB

DE8032371

Ammersee-Südufer und Raistingener Wiesen

888

Weilheim-Schongau

Landsberg am Lech

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3270

Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

1014

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

1903

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)

OB

DE8032372

Moore und Wälder westlich Dießen

2580

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8033371

Moränenlandschaft zwischen Ammersee und Starnberger See

2059

Starnberg

Weilheim-Schongau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoores

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8033372

Standortübungsplatz Maising

102

Starnberg

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE8033373

Naturschutzgebiet Maisinger See

121

Starnberg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

1081

Breitrand (*Dytiscus latissimus*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8034371

Oberes Isartal

4678

Bad Tölz-Wolfratshausen

München

Garmisch-Partenkirchen

München (Stadt)

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8036301

Kastensee mit angrenzenden Kesselmooren

27

Ebersberg

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

91D0*

Moorwälder

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

OB

DE8037371

Kupferbachtal, Glonnquellen und Gutterstätter Streuwiesen

104

München

Rosenheim

Ebersberg

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8037372

Mausohrkolonien im südlichen Landkreis Rosenheim

0,04

Rosenheim

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8038371

Rotter Forst und Rott

799

Rosenheim

Ebersberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

2485

Donau-Neunauge (Eudontomyzon vladkovi)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (Cottus gobio)

OB

DE8038372

Moore nördlich Bad Aibling

103

Rosenheim

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OB

DE8039302

Moore und Seen nordöstlich Rosenheim

546

Rosenheim

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

4056

Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*)

OB

DE8039371

Murn, Murner Filz und Eiselfinger See

440

Rosenheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE8040371

Moorgebiet von Eggstätt-Hemhof bis Seeon

2121

Rosenheim

Traunstein

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

4056

Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*)

OB

DE8041301

Winterquartier der Mopsfledermaus in Burg Stein

0,01

Traunstein

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OB

DE8041302

Alz vom Chiemsee bis Altenmarkt

444

Traunstein

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1337

Biber (Castor fiber)

4064

Gebänderte Kahnschnecke (Theodoxus transversalis)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1614

Kriechender Sellerie (Apium repens)

5289

Mairenke (Alburnus mento)

6146

Perlfisch (Rutilus meidingeri)

1130

Rapfen (Aspius aspius)

OB

DE8041371

Standortübungsplatz Traunstein

104

Traunstein

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

OB

DE8043371

Haarmoos

279

Berchtesgadener Land

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OB

DE8131301

Moorkette von Peiting bis Wessobrunn

933

Weilheim-Schongau

Landsberg am Lech

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8131371

Lech zwischen Hirschau und Landsberg mit Auen und Leiten

2897

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

OB

DE8132302

Ettinger Bach

50

Weilheim-Schongau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des Caricion *davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8133301

Naturschutzgebiet „Osterseen“

1093

Weilheim-Schongau

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea *uniflorae* und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoores

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

5289

Mairenke (*Alburnus mento*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8133302

Eberfinger Drumlinfeld mit Magnetsrieder Hardt und Bernrieder Filz

1078

Weilheim-Schongau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91D0*

Moorwälder

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8133371

Starnberger See

5724

Starnberg

Weilheim-Schongau

Bad Tölz-Wolfratshausen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1670

Bodensee-Vergissmeinnicht (*Myosotis rehsteineri*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

5289

Mairenke (*Alburnus mento*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8134303

Fledermaus-Kolonien im Südwesten Oberbayerns

1

Bad Tölz-Wolfratshausen

Garmisch-Partenkirchen

Landsberg am Lech

München

Weilheim-Schongau

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8134371

Moore südlich Königsdorf, Rothenrainer Moore und Königsdorfer Alm

1072

Bad Tölz-Wolfratshausen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

OB

DE8134372

Loisachleiten

300

Bad Tölz-Wolfratshausen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (Euphydryas aurinia)

OB

DE8135371

Moore zwischen Dietramszell und Deining

941

Bad Tölz-Wolfratshausen

München

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8136302

Taubenberg

1850

Miesbach

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

OB

DE8136371

Mangfalltal

1339

Miesbach

Rosenheim

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8137301

Wattersdorfer

Moor

328

Miesbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8138371

Auer Weidmoos mit Kalten und Kaltenaue

453

Rosenheim

Rosenheim (Stadt)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8138372

Moore um Raubling

1226

Rosenheim

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

OB

DE8139371

Simsseegebiet

1033

Rosenheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

5289

Mairenke (Alburnus mento)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8140371

Moore südlich des Chiemsees

3572

Traunstein

Rosenheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodium rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8140372

Chiemsee

8141

Traunstein

Rosenheim

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoores

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

5289

Mairenke (*Alburnus mento*)

6146

Perlfisch (*Rutilus meidingeri*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8141301

Hangquellmoor „Ewige Sau“

50

Traunstein

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OB

DE8142371

Moore im Salzach-Hügelland

1289

Traunstein

Berchtesgadener Land

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8142372

Oberes Surtal und Urstromtal Höglwörth

878

Berchtesgadener Land

Traunstein

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkräuter (*Liparis loeselii*)

OB

DE8143371

Uferbereiche des Waginger Sees, Götzinger Achen und untere Sur

183

Traunstein

Berchtesgadener Land

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8230301

Hangquellmoor südwestlich Echerschwang

2

Weilheim-Schongau

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

OB (teilweise Schw.)

DE8230371

Moore um Bernbeuren

324

Weilheim-Schongau

Ostallgäu

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

4038

Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

OB

DE8231302

Illach von Hausen bis Jagdberg

289

Weilheim-Schongau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1065

Skabiosen-Schreckenfaller (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8232371

Grasleitner Moorlandschaft

2084

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7230

Kalkreiche Niedermoores

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OB

DE8233301

Moor- und Drumlinlandschaft zwischen Hohenkasten und Antdorf

1401

Weilheim-Schongau

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8233371

Standortübungsplatz Spatzenhausen nördlich Murnau

135

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

OB

DE8234371

Moore um Penzberg

1158

Bad Tölz-Wolfratshausen

Weilheim-Schongau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Preifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8234372

Loisach

196

Bad Tölz-Wolfratshausen

Weilheim-Schongau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

OB

DE8235301

Ellbach- und Kirchseemoor

1135

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8235371

Attenloher Filzen und Mariensteiner Moore

647

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8236371

Flyschberge bei Bad Wiessee

956

Miesbach

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

OB

DE8237371

Leitzachtal

2159

Miesbach

Rosenheim

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8238301

Standortübungsplatz St. Margarethen/Brannenburg

60

Rosenheim

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

OB

DE8238371

Innauwald bei Neubeuern und Pionierübungsplatz Nussdorf

202

Rosenheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

OB

DE8239371

Hochriesgebiet und Hangwälder im Aschauer Tal

1826

Rosenheim

3160

Dystrophe Seen und Teiche

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8239372

Geigelstein und Achentaldurchbruch

3207

Traunstein

Rosenheim

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1087*

Alpenbock (Rosalia alpina)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

OB

DE8240302

Bärnseemoor

95

Rosenheim

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoores

91D0*

Moorwälder

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8240371

Mettenhamer Filz, Süssener und Lanzinger Moos mit Extensivwiesen

149

Traunstein

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8241371

Extensivwiesen um Ruhpolding

106

Traunstein

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7230

Kalkreiche Niedermoore

OB

DE8241372

Östliche Chiemgauer Alpen

12933

Traunstein

Berchtesgadener Land

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald

1087*

Alpenbock (Rosalia alpina)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8243301

Standortübungsplatz Kirchholz (Bad Reichenhall)

116

Berchtesgadener Land

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

6169

Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OB

DE8243371

Marzoller Au

157

Berchtesgadener Land

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

6169

Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

OB (teilweise Schw.)

DE8330371

Urspringer Filz, Premier Filz und Viehweiden

538

Weilheim-Schongau

Ostallgäu

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8331301

Naturschutzgebiet „Moore um die Wies“

375

Weilheim-Schongau

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8331302

Ammer vom Alpenrand bis zum Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Ammersee-Südufer“

2332

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8332301

Murnauer Moos

4275

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1528

Moor-Steinbrech (*Saxifraga hirculus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8332303

Bergsturzgebiet „Im Gsott“

92

Garmisch-Partenkirchen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1044

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

1903

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)

OB

DE8332304

Ammertaler Wiesmahdhänge

449

Garmisch-Partenkirchen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8332371

Moore im Oberen Ammertal

628

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8332372

Moränenlandschaft zwischen Staffelsee und Baiersoiern

2526

Garmisch-Partenkirchen

Weilheim-Schongau

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnisglänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8333371

Extensivwiesen um Glentleiten bei Großweil

132

Bad Tölz-Wolfratshausen

Garmisch-Partenkirchen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

OB

DE8334302

Probstalm und Probstensteinwand

101

Bad Tölz-Wolfratshausen

4070*

Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolia)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

OB

DE8334371

Loisach-Kochelsee-Moore

1967

Bad Tölz-Wolfratshausen

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8334372

Kammolchlebensraum bei Kochel

32

Bad Tölz-Wolfratshausen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OB

DE8334373

Kesselberggebiet

674

Bad Tölz-Wolfratshausen

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolia*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1087*

Alpenbock (*Rosalia alpina*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

OB

DE8336371

Mangfallgebirge

14916

Miesbach

Bad Tölz-Wolfratshausen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des *Caricion bicoloris-atrofuscae*

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

9420

Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald

1087*

Alpenbock (*Rosalia alpina*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

6166

Kärntners Spatenmoos (*Scapania carinthiaca*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

OB

DE8342301

Nationalpark Berchtesgaden

21338

Berchtesgadener Land

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden,

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

8340

Permanente Gletscher

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald

6216

Firnsglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus)

1355

Fischotter (Lutra lutra)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1399

Rudolphi's Trompetenmoos (*Tayloria rudolphiana*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8342302

Naturschutzgebiete „Aschau“, „Schwarzbach“ und „Schwimmendes Moos“

809

Berchtesgadener Land

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8343303

Untersberg

3526

Berchtesgadener Land

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1087*

Alpenbock (Rosalia alpina)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

6199*

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

OB

DE8343371

Moore und Extensivwiesen bei Berchtesgaden

32

Berchtesgadener Land

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

1903

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)

OB

DE8343372

Extensivwiesen in der Ramsau

42

Berchtesgadener Land

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

OB (teilweise Schw.)

DE8431371

Ammergebirge

27589

Garmisch-Partenkirchen

Ostallgäu

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1087*

Alpenbock (Rosalia alpina)

6216

Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1399

Rudolphi's Trompetenmoos (*Tayloria rudolphiana*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

OB

DE8432301

Loisachtal zwischen Farchant und Eschenlohe

691

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OB

DE8432302

Auerberg, Mühlberg

297

Garmisch-Partenkirchen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8433301

Karwendel mit Isar

19582

Bad Tölz-Wolfratshausen

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

9420

Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald

1087*

Alpenbock (*Rosalia alpina*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1927

Gestreifter Bergwald-Bohrkäfer (*Stephanopachys substriatus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OB

DE8433371

Estergebirge

6075

Garmisch-Partenkirchen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald

1087*

Alpenbock (Rosalia alpina)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1303

Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

1399

Rudolphs Trompetenmoos (*Tayloria rudolphiana*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8434372

Jachenau und Extensivwiesen bei Fleck

1439

Bad Tölz-Wolfratshausen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1087*

Alpenbock (*Rosalia alpina*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1321

Wimperfledermaus (*Myotis emarginatus*)

OB

DE8532371

Wettersteingebirge

4256

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8340

Permanente Gletscher

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

9420

Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald

OB

DE8533301

Mittenwalder Buckelwiesen

1904

Garmisch-Partenkirchen

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1044

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (Euphydryas aurinia)

NB

DE6842301

Pfahl

100

Regen

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

91T0

Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

NB

DE6843302

Birkenbruchwald Oed und Erlenwälder bei Arnbruck und Hötzelsried

60

Regen

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

NB (teilweise OPf.)

DE6844373

Großer und Kleiner Arber mit Arberseen

2317

Regen

Cham

3160

Dystrophe Seen und Teiche

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

NB

DE6941301

Weiher bei Wiesenfelden

52

Straubing-Bogen

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

NB

DE6941302

Brandmoos und Hauerin

90

Straubing-Bogen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

NB

DE6943371

Aitnach

49

Regen

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

NB

DE6944301

Silberberg

316

Regen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

NB

DE6944302

Moore westlich Zwiesel

180

Regen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6520

Berg-Mähwiesen

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

NB

DE6946301

Nationalpark Bayerischer Wald

24362

Freyung-Grafenau

Regen

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

4030

Trockene europäische Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9140

Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

NB (teilweise OPf.)

DE7036371

Trockenhänge im unteren Altmühltal mit Laaberleiten und Galgental

2726

Kelheim

Neumarkt i.d. OPf.

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91U0

Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (*Mannia triandra*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1304

Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

NB

DE7036372

Hienheimer Forst östlich und westlich Schwaben

1192

Kelheim

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

NB (teilweise OPf.)

DE7037371

Frauenforst östlich Ihrlerstein und westlich Dürnstetten

340

Kelheim

Regensburg

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

NB (teilweise OPf.)

DE7040371

Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing

2263

Regensburg

Straubing-Bogen

Straubing (Stadt)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3270

Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1159

Zingel (*Zingel zingel*)

NB

DE7042371

Standortübungsplatz Bogen

73

Straubing-Bogen

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

NB

DE7043301

Bergwiesen und -weiden im Vorderen Bayerischen Wald

17

Deggendorf

Regen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

NB

DE7043371

Deggendorfer Vorwald

1509

Regen

Deggendorf

Straubing-Bogen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1361

Luchs (Lynx lynx)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

NB

DE7043372

Wolfertsrieder Bach

63

Regen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

NB

DE7045371

Oberlauf des Regens und Nebenbäche

1915

Regen

Deggendorf

Freyung-Grafenau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

NB

DE7136301

„Weltenburger Enge“ und „Hirschberg und Altmühlleiten“

934

Kelheim

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1337

Biber (Castor fiber)

2555

Donau-Kaulbarsch (Gymnocephalus baloni)

2485

Donau-Neunauge (Eudontomyzon vladkovi)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia triandra)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1159

Zingel (*Zingel zingel*)

NB

DE7136302

Naturschutzgebiet „Sandharlander Heide“

26

Kelheim

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

NB

DE7137301

Sippenauer Moor

17

Kelheim

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

NB (teilweise OPf.)

DE7138371

Bachmuschelbäche südlich Thalmassing

47

Kelheim

Regensburg

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

NB (teilweise OPf.)

DE7138372

Tal der Großen Laaber zwischen Sandsbach und Unterdeggenbach

683

Kelheim

Regensburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

NB

DE7142301

Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen

4721

Deggendorf

Straubing-Bogen

Passau

Straubing (Stadt)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

2555

Donau-Kaulbarsch (*Gymnocephalus baloni*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1124

Weißflossiger Gründling (*Gobio albipinnatus*)

4056

Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*)

1159

Zingel (*Zingel zingel*)

NB

DE7144301

Todtenau und Gföhretwiesen bei Zell

151

Regen

Deggendorf

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

NB

DE7144371

Wiesen und Triften um Rohrmünz, Grafling und Frath

102

Deggendorf

Regen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

NB

DE7144372

Extensivwiesen östlich Deggendorf

103

Deggendorf

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

NB

DE7144373

Obere Hengersberger Ohe mit Hangwiesen

347

Deggendorf

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

NB

DE7145371

Wiesengebiete und Wälder um den Brotjacklriegel und um Schöllnach

416

Deggendorf

Freyung-Grafenau

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

NB

DE7148301

Bischofsreuter Waldhufen

950

Freyung-Grafenau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

NB

DE7148302

Moore bei Finsterau und Philippsreut

94

Freyung-Grafenau

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91D0*

Moorwälder

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

NB

DE7148371

Philippsreuter Waldhufen

69

Freyung-Grafenau

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

NB

DE7236301

Naturschutzgebiet „Binnendünen bei Siegenburg und Offenstetten“

49

Kelheim

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

91U0

Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

NB

DE7236302

Naturwaldreservat Damm

75

Kelheim

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

NB

DE7236303

Forstmoos

212

Kelheim

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

NB

DE7236304

NATO-Übungsplatz Siegenburg

274

Kelheim

2310

Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

NB

DE7237371

Sallingbachtal

337

Kelheim

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

NB

DE7239371

Gelbbauchunken-Habitate nördlich Ascholtshausen

16

Straubing-Bogen

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

NB

DE7243301

Untere Isar zwischen Landau und Plattling

1359

Deggendorf

Dingolfing-Landau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

4068

Becherglocke (*Adenophora liliifolia*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1124

Weißflossiger Gründling (*Gobio albipinnatus*)

4056

Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*)

NB

DE7243302

Isarmündung

1892

Deggendorf

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

4068

Becherglocke (*Adenophora liliifolia*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

4056

Zierliche Tellerschnecke (*Anisus vorticulus*)

1159

Zingel (*Zingel zingel*)

NB

DE7244301

Schuttholzer Moor

106

Deggendorf

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

NB

DE7245301

Bayerwaldbäche um Schöllnach und Eging am See

409

Passau

Deggendorf

Freyung-Grafenau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

NB

DE7245302

Nadelwälder der Schwanenkirchner Tertiärbucht

260

Deggendorf

Passau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

4030

Trockene europäische Heiden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

NB

DE7246371

Ilz-Talsystem

2836

Freyung-Grafenau

Passau

Passau (Stadt)

Regen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

4094*

Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladkovi*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

NB

DE7246372

Sand- und Lehmgrube Loizersdorf

10

Passau

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

NB

DE7248301

Bergwiesen und Magerrasen am Dreisessel

44

Freyung-Grafenau

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

4094*

Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

NB

DE7248302

Hochwald und Urwald am Dreisessel

273

Freyung-Grafenau

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

NB

DE7248371

Borstgrasrasen und Bergwiesen Obergrainet-Gschwendet

141

Freyung-Grafenau

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

NB

DE7340371

Habitate der Gelbbauchunke im Landkreis Dingolfing-Landau

17

Dingolfing-Landau

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

NB

DE7341301

Unteres Isartal zwischen Niederviehbach und Landau

322

Dingolfing-Landau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

NB

DE7341371

Mettenbacher, Gießenbacher und Königsauer Moos (Unteres Isartal)

220

Dingolfing-Landau

Landshut

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

NB

DE7344301

Unteres Vilstal

352

Passau

Deggendorf

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidetion p.p.

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

1337

Biber (Castor fiber)

5339

Bitterling (Rhodeus amarus)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1114

Frauennerfling (Rutilus pigus)

1130

Rapfen (Aspius aspius)

NB

DE7345301

Vilshofener Donau-Engtal

112

Passau

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (Carabus variolosus nodulosus)

6199*

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

NB

DE7346371

Ehemaliges Kiesgrubengelände nördlich Hellersberg

14

Passau (Stadt)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

NB

DE7347371

Erlau

571

Passau

Freyung-Grafenau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

NB

DE7347372

Steinbruchgebiet nordwestlich Hauzenberg

14

Passau

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

NB

DE7348371

Moore im Bereich Sonnen-Wegscheid mit Abschnitten des Rannatals

271

Passau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

4094*

Böhmischer Enzian (*Gentianella bohemica*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

NB

DE7438371

Bucher Graben

47

Landshut

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

NB

DE7438372

Klötzlmühlbach

39

Landshut (Stadt)

Landshut

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

NB

DE7439371

Leiten der Unteren Isar

655

Landshut (Stadt)

Landshut

Dingolfing-Landau

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

NB

DE7440371

Vilstal zwischen Vilsbiburg und Marklkofen

837

Landshut

Dingolfing-Landau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

NB

DE7442301

Niedermoore und Quellsümpfe im Isar-Inn-Hügelland

24

Rottal-Inn

Dingolfing-Landau

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

NB

DE7445301

Laufenbachtal

322

Passau

Passau (Stadt)

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

NB

DE7446301

Donauleiten von Passau bis Jochenstein

535

Passau

Passau (Stadt)

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

NB

DE7446371

Östlicher Neuburger Wald und Innleiten bis Vornbach

1244

Passau

Passau (Stadt)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

NB

DE7447371

Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung

511

Passau

Passau (Stadt)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1159

Zingel (Zingel zingel)

NB

DE7538371

Gelbbauchunken-Habitate um Niedererlbach

25

Landshut

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

5377

Schwarzer Grubenlaufkäfer (*Carabus variolosus nodulosus*)

NB

DE7539371

Kleine Vils

35

Landshut

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

NB

DE7545371

Unterlauf der Rott von Bayerbach bis zur Mündung

254

Passau

Rottal-Inn

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

2555

Donau-Kaulbarsch (*Gymnocephalus baloni*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

NB

DE7643371

Altbachgebiet südwestlich Triftern

118

Rottal-Inn

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

NB

DE7743301

Innleite von Buch bis Simbach

147

Rottal-Inn

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

NB (teilweise OB)

DE7744371

Salzach und Unterer Inn

5663

Passau

Rottal-Inn

Traunstein

Altötting

Berchtesgadener Land

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidetion p.p.

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

1337

Biber (Castor fiber)

5339

Bitterling (Rhodeus amarus)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1086

Scharlachkäfer (*Cucujus cinnaberinus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

DE6037372

Scheibenwiese bei Ebnath

4

Tirschenreuth

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OPf.

DE6039301

Basaltkuppen in der Nördlichen Oberpfalz

225

Tirschenreuth

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

OPf.

DE6039371

Wondreb zwischen Leonberg und Waldsassen

96

Tirschenreuth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*).

OPf.

DE6039372

Seibertsbachtal

36

Tirschenreuth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OPf.

DE6040371

Wondrebaue und angrenzende Teichgebiete

237

Tirschenreuth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamion*s oder *Hydrocharition*s

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

OPf.

DE6137302

Basaltkuppen im Raum Kemnath

81

Neustadt a. d. Waldnaab

Tirschenreuth

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OPf.

DE6138371

Grenzbach und Heinbach im Steinwald

159

Tirschenreuth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

OPf.

DE6138372

Serpentinstandorte in der nördlichen Oberpfalz

119

Tirschenreuth

Schwandorf

Neustadt a. d. Waldnaab

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

4066

Braungrüner Streifenfarn (*Asplenium adnigrum*)

OPf.

DE6139371

Waldnaabtal zwischen Tirschenreuth und Windisch-Eschenbach

2623

Tirschenreuth

Neustadt a. d. Waldnaab

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1337

Biber (Castor fiber)

1355

Fischotter (Lutra lutra)

1029

Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6141301

Spirkenmoor bei Griesbach

67

Tirschenreuth

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

OPf.

DE6235301

Naturschutzgebiet „Grubenfelder Leonie“

92

Amberg-Sulzbach

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6237371

Heidenaab,

Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach

1869

Neustadt a. d. Waldnaab

Amberg-Sulzbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

OPf.

DE6238301

Parkstein

2

Neustadt a. d. Waldnaab

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

OPf.

DE6240301

Bergwiesengebiet Altglashütte

73

Tirschenreuth

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

OPf.

DE6240302

Moorgebiet bei Bärnau

55

Tirschenreuth

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

91D0*

Moorwälder

OPf.

(teilweise MFr.)

DE6335302

Wellucker Wald nördlich Königstein

917

Amberg-Sulzbach

Nürnberger Land

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen,

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

(teilweise MFr., teilweise OFr.)

DE6335305

Höhlen der nördlichen Frankenalb

0,08

Amberg-Sulzbach

Nürnberger Land

Bayreuth

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OPf.

DE6335373

Sandgrube und Teiche südlich Auerbach i.d. OPf.

6

Amberg-Sulzbach

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6336301

US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr

19267

Neustadt a. d. Waldnaab

Amberg-Sulzbach

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

4030

Trockene europäische Heiden

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

OPf.

DE6337371

Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und Wiesenohe

950

Amberg-Sulzbach

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

OPf.

DE6338301

Lohen im Manteler Forst mit Schießweiher und Straßweiherkette

767

Neustadt a. d. Waldnaab

Weiden i.d. OPf.

(Stadt)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

4030

Trockene europäische Heiden

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6340301

Blockschuttwälder am Pleysteiner Sulzberg

111

Neustadt a. d. Waldnaab

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

OPf.

DE6340371

Pfreimd und Lois-Bach

239

Neustadt a. d. Waldnaab

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

OPf.

DE6341301

Torflohe

172

Neustadt a. d. Waldnaab

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7230

Kalkreiche Niedermoore

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

OPf.

DE6435306

Mausohrwochenstuben im Oberpfälzer Jura

0,12

Regensburg

Amberg-Sulzbach

Neumarkt i.d. OPf.

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OPf.

DE6435372

Teich östlich Oberreinbach

2

Amberg-Sulzbach

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6436371

Wiesen und Sandgrube bei Gaßenhof

25

Amberg-Sulzbach

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6438301

Buchenwälder bei Sitzambuch

142

Amberg-Sulzbach

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OPf.

DE6439371

Pfreimdtal und Kainzbachtal

343

Neustadt a. d. Waldnaab

Schwandorf

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*)

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6441301

Fahrbachtal

442

Neustadt a. d. Waldnaab

Schwandorf

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

OPf.

DE6441302

Naturwaldreservat Stückstein

85

Neustadt a. d. Waldnaab

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

OPf.

(teilweise MFr.)

DE6535371

Wälder im Oberpfälzer Jura

801

Amberg-Sulzbach

Nürnberger Land

Neumarkt i.d. OPf.

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1304

Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OPf.

DE6537371

Vils von Vilseck bis zur Mündung in die Naab

638

Amberg-Sulzbach

Regensburg

Schwandorf

Amberg (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1337

Biber (Castor fiber)

5339

Bitterling (Rhodeus amarus)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1037

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

OPf.

DE6537372

Johannisberg

384

Amberg-Sulzbach

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OPf.

DE6538371

Amphibien-Lebensräume um Etsdorf

34

Schwandorf

Amberg-Sulzbach

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

(teilweise NB)

DE6540302

Mausohrkolonien im Naturraum Oberpfälzisch-Bayerischer Wald

0,07

Freyung-Grafenau

Cham

Deggendorf

Schwandorf

Regensburg

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OPf.

DE6540371

Standortübungsplatz Oberviechtach

239

Schwandorf

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

OPf.

DE6541371

Bayerische Schwarzach und Biberbach

530

Cham

Schwandorf

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1337

Biber (Castor fiber)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1029

Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1037

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

OPf.

DE6633372

Feuchtbiootope bei Oberhembach

47

Neumarkt i.d. OPf.

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

DE6634371

Höllberg

67

Neumarkt i.d. OPf.

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

OPf.

DE6636301

Fledermausquartiere um Hohenburg

0,03

Amberg-Sulzbach

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1304

Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*)

OPf.

DE6636371

Lauterachtal

804

Amberg-Sulzbach

Neumarkt i.d. OPf.

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91U0

Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1304

Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OPf.

DE6637301

Naturschutzgebiet „Unteres Pfistertal nördlich Vilshofen“

14

Amberg-Sulzbach

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6639371

Talsystem von Schwarzach, Auerbach und Ascha

783

Schwandorf

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

OPf.

DE6639372

Charlottenhofer Weihergebiet, Hirtlohweiher und Langwiedeteiche

927

Schwandorf

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

4030

Trockene europäische Heiden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1832

Herzlöffel (*Caldesia parnassifolia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OPf.

DE6640301

Kulzer Moos

82

Schwandorf

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasensmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OPf.

DE6640371

Schwarzwirberg bei Rötz

215

Cham

Schwandorf

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

OPf.

DE6641371

Schwarzachtal zwischen Hocha und Schönthal

222

Cham

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1355

Fischotter (Lutra lutra)

1337

Biber (Castor fiber)

1029

Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)

OPf.

DE6642302

Buchenwälder bei Althütte

217

Cham

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

1361

Luchs (Lynx lynx)

OPf.

DE6642371

Buchenwald östlich Perlhütte

176

Cham

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

1361

Luchs (Lynx lynx)

1421

Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum)

OPf.

DE6733371

Moosgraben und Dennenloher Weiher

324

Neumarkt i.d. OPf.

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

91D0*

Moorwälder

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

OPf.

(teilweise MFr.)

DE6733372

Vermoorungen südlich Allersberg und bei Seligenporten

12

Neumarkt i.d. OPf.

Roth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoores

OPf.

DE6734371

Binnendünen und Albtrauf bei Neumarkt i.d. OPf.

736

Neumarkt i.d. OPf.

2310

Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculum fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion* ,

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6735301

Talmoore an der Schwarzen Laaber

233

Neumarkt i.d. OPf.

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

OPf.

DE6735371

Buchen- und Mischwälder um Deusmauer

255

Neumarkt i.d. OPf.

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

OPf.

DE6736301

Schloßberg, Wolfgangshöhle und Hohllochberggruppe bei Velburg

160

Neumarkt i.d. OPf.

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

6199*

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

OPf.

DE6736302

Truppenübungsplatz Hohenfels

14915

Neumarkt i.d. OPf.

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1304

Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

DE6738371

Münchshofener Berg

180

Schwandorf

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

OPf.

DE6739301

Regentalhänge bei Hirschling

358

Regensburg

Schwandorf

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

OPf.

DE6740301

Neubäuer Weiher

34

Cham

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0*

Moorwälder

OPf.

DE6740302

Waldweihergebiet im Postloher Forst

421

Schwandorf

Cham

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

91D0*

Moorwälder

OPf.

DE6741371

Chamb, Regentalaue und Regen zwischen Roding und Donaumündung

3268

Cham

Regensburg

Schwandorf

Regensburg (Stadt)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidetion p.p.

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

1149

Steinbeißer (*Cobitis taenia*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

1159

Zingel (*Zingel zingel*)

OPf.

DE6743301

Hoher Bogen

508

Cham

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1361

Luchs (*Lynx lynx*)

OPf.

(teilweise MFr.)

DE6833372

Schwarzach vom Main-Donau-Kanal bis Obermässing

207

Neumarkt i.d. OPf.

Roth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

OPf.

DE6834301

Trauf der mittleren Frankenalb im Sulztal

1232

Neumarkt i.d. OPf.

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

DE6836371

Schwarze Laaber

1142

Neumarkt i.d. OPf.

Regensburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OPf.

DE6837302

Höhle südwestlich von Markstetten

0,01

Neumarkt i.d. OPf.

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OPf.

DE6838301

Trockenhänge bei Kallmünz

284

Regensburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

DE6840301

Naturschutzgebiet „Regentalhänge zwischen Kirchenrohrbach und Zenzing“

22

Cham

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OPf.

DE6841371

Standortübungsplatz Roding

161

Cham

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

OPf.

DE6841372

Amphibienvorkommen am Pfahl bei Ried am Pfahl

37

Cham

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6842371

Sandgrube bei Schachendorf

9

Cham

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

DE6843301

Winterquartiere der Mopsfledermaus im Oberpfälzer Wald

0,01

Cham

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OPf.

DE6843371

Kaitersberg-Felshänge

20

Cham

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

OPf.

DE6844301

Arracher Moor

19

Cham

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

OPf.

(teilweise NB)

DE6844371

Oberlauf des Weißen Regens bis Kötzing mit Kaitersbachaue

635

Cham

Regen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OPf.

DE6844372

Kleiner und Großer Ossen, Zwercheck und Schwarzeck

389

Cham

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (*Androsacetalia alpinae* und *Galeopsietalia ladani*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OPf.

DE6935371

Weißer, Wissinger, Breitenbrunner Laaber und Kreuzberg bei Dietfurt

2297

Neumarkt i.d. OPf.

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OPf.

DE6937301

Flanken des Naabdurchbruchtals zwischen Kallmünz und Mariaort

1459

Regensburg

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (*Mannia triandra*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

(teilweise NB)

DE6937371

Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg

1219

Schwandorf

Regensburg

Kelheim

Regensburg (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

2555

Donau-Kaulbarsch (*Gymnocephalus baloni*)

1114

Frauennerfling (*Rutilus pigus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1157

Schraetzer (*Gymnocephalus schraetser*)

1159

Zingel (*Zingel zingel*)

OPf.

(teilweise NB)

DE6938301

Trockenhänge bei Regensburg

385

Kelheim

Regensburg (Stadt)

Regensburg

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OPf.

(teilweise NB)

DE6939302

Bachtäler im Falkensteiner Vorwald

1383

Regensburg

Cham

Straubing-Bogen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OPf.

(teilweise NB)

DE6939371

Trockenhänge am Donaurandbruch

522

Regensburg

Straubing-Bogen

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

OPf.

DE6940371

Vermoorung südwestlich Falkenstein

10

Cham

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

OPf.

DE7038371

Standortübungsplatz Oberhinkofen

530

Regensburg

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OPf.

(teilweise NB)

DE7040302

Wälder im Donautal

1285

Regensburg

Straubing-Bogen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE5533302

Haderholz

22

Kronach

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

OFr.

DE5536371

Saaletal von Joditz bis Blankenstein und Naturschutzgebiet „Tannbach“ bei Mödlareuth

323

Hof

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

OFr.

DE5630371

Rodachau mit Bischofsau westlich Bad Rodach

266

Coburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

OFr.

DE5630372

Rodacher Wald mit Ruhhügel

706

Coburg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE5631371

Muschelkalkzug von den Langen Bergen bis nach Weißenbrunn vorm Wald

1981

Coburg

Coburg (Stadt)

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5631372

Feuchtgebiete um Rottenbach

32

Coburg

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

OFr.

DE5631373

Wiesen östlich und westlich Unterlauter bei Coburg

72

Coburg

Coburg (Stadt)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE5632302

Tal der Oberen Itz

228

Coburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

OFr.

DE5632303

Lauterburg

0,01

Coburg

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5632371

Östlicher Mönchrödener Forst

215

Coburg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE5634371

Täler und Rodungsinseln im Frankenwald mit Geroldsgrüner Forst

1857

Kronach

Hof

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1355

Fischotter (*Lutra lutra*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5636302

Steinbruchgelände östlich Selbitz

34

Hof

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE5636371

Selbitz, Muschwitz und Höllental

434

Hof

Kronach

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1355

Fischotter (Lutra lutra)

1163

Groppe (Cottus gobio)

OFr.

DE5730301

„Heiligenwiese und Heiligenleite“ und „Althellinger Grund“

140

Coburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

OFr.

DE5730302

Muggenbacher Tongruben

28

Coburg

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE5731301

Naturschutzgebiet „Vogelfreistätte Glender Wiesen“

175

Coburg (Stadt)

Coburg

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE5731302

Veste Coburg, Bausenberger und Callenberger Forst

251

Coburg (Stadt)

Coburg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5731303

Naturschutzgebiet „Großer Teich und Tambachaue“

17

Coburg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OFr.

DE5731305

Lebensräume der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge südlich Coburg

23

Coburg

Lichtenfels

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

OFr.

DE5732371

Bruchschollenkuppen im Landkreis Coburg

105

Coburg

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

OFr.

DE5732372

Fledermaus-Winterquartiere im Coburger Land

0,07

Coburg

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5732373

Röderbach-, Biberbach- und Schneybachtal

123

Lichtenfels

Coburg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE5733302

Mausohrkolonien im Naturraum Obermainisches Hügelland

0,05

Bayreuth

Kronach

Kulmbach

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OFr.

DE5733303

Festung Rosenberg und Plassenburg

0,02

Kronach

Kulmbach

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5733371

Steinach- und Föriztal und Rodach von Fürth a. Berg bis Marktzeuln

589

Kronach

Lichtenfels

Coburg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE5734301

Mausohrwochenstube in Steinwiesen

0,01

Kronach

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OFr.

DE5734302

Rabensteiner Höhe mit Zeyerner Wand

13

Kronach

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

OFr.

DE5734303

Zeyerner Grund

202

Kronach

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1093*

Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)

OFr.

DE5734304

Kalkmagerrasen zwischen Vogtendorf und Wötzelsdorf

86

Kronach

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

OFr.

DE5735301

Naturwaldreservat Hammerleite

53

Hof

6520

Berg-Mähwiesen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

OFr.

DE5737371

Woja- und Haidleite

43

Hof

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

4066

Braungrüner Streifenfarn (*Asplenium adulterinum*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE5738371

Nordostbayerische Bachtäler um Rehau

472

Hof

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasensmoore

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OFr.

(teilweise UFr.)

DE5830301

Alsteraue von der Landesgrenze bis zur Mündung

117

Coburg

Haßberge

1340*

Salzwiesen im Binnenland

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion* .

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE5831372

Eierberge bei Banz und Teile des Banzer Waldes

654

Lichtenfels

Coburg

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

(teilweise UFr.)

DE5831373

Itztal von Coburg bis Baunach

1452

Coburg

Bamberg

Haßberge

Coburg (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OFr.

DE5832371

Südlicher Staatsforst Langheim

185

Lichtenfels

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE5833371

Maintal von Theisau bis Lichtenfels

874

Lichtenfels

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidetion p.p.

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE5835301

Steinachtal mit Naturwaldreservat Kühberg

87

Kulmbach

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion .

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6520

Berg-Mähwiesen

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1163

Groppe (Cottus gobio)

OFr.

DE5835302

Landschaftsbestandteil „Peterleinstein“

11

Kulmbach

6520

Berg-Mähwiesen

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

4066

Braungrüner Streifenfarn (Asplenium adulterinum)

OFr.

DE5835371

Feuchtgebiet mit Vermoorungen südlich Hohenberg

59

Kulmbach

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

OFr.

DE5835372

Mainaue und Muschelkalkhänge zwischen Kauerndorf und Trebgast

399

Kulmbach

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

OFr.

DE5836371

Serpentinstandorte am Haidberg südwestlich Zell

61

Hof

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des *Sedo-Scleranthion* oder des *Sedo albi-Veronicion dillenii*

OFr.

DE5837301

Naturwaldreservat Waldstein

20

Hof

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

OFr.

DE5837302

Buchberg bei Reicholdgrün

24

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

OFr.

DE5837303

Paradiesteiche

13

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

OFr.

DE5838302

Eger- und Röslautal

922

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1337

Biber (Castor fiber)

5339

Bitterling (Rhodeus amarus)

1355

Fischotter (Lutra lutra)

1029

Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

1037

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

OFr.

DE5838371

Habitate des Skabiosen-Schneckenfalter bei Selb

20

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OFr.

DE5838372

Feuchtgebiete um Selb und Großwendern

197

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OFr.

DE5839302

Naturschutzgebiet „Naturwaldreservat Hengstberg“

41

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OFr.

DE5931371

Daschendorfer Forst

824

Bamberg

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

OFr.

DE5931372

Hänge am Kraiberg

94

Bamberg

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OFr.

DE5931373

Baunachtal zwischen Reckendorf und Baunach

94

Bamberg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OFr.

DE5931374

Maintal von Staffelstein bis Hallstadt

810

Bamberg

Lichtenfels

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche*-*Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OFr.

DE5932371

Albtrauf im Landkreis Lichtenfels

1853

Lichtenfels

Bamberg

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

DE5932372

Waldgebiete Buchrangen und Spendweg

667

Lichtenfels

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*).

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

DE5933302

Schwalbenstein

14

Kulmbach

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

OFr.

DE5933371

Trockenrasen, Wiesen und Wälder um Weismain

1994

Lichtenfels

Bamberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia triandra)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1386

Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

6199*

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

OFr.

DE5934302

Feuchtgebiete im Limmersdorfer Forst

135

Kulmbach

Bayreuth

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE5934371

Albtraufhänge zwischen Görau und Thurnau

304

Kulmbach

Lichtenfels

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

OFr.

DE5935302

Lindauer Moor

27

Kulmbach

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoores

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OFr.

DE5935303

Blumenau bei Bad Berneck

76

Kulmbach

Bayreuth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidion* p.p.

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE5936301

Bernecker Felshänge

126

Bayreuth

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OFr.

DE5936302

Berg- und Moorwiesen bei Kornbach

36

Bayreuth

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

91D0*

Moorwälder

OFr.

DE5936303

Torfmoorhölle

123

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OFr.

DE5936371

Heinersreuther Bach

44

Bayreuth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

OFr.

DE5937301

Zeitelmoos bei Wunsiedel

401

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

1361

Luchs (Lynx lynx)

OFr.

DE5937304

Luisenburg, Gipfel der Großen Kösseine und Kleines Labyrinth

61

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1361

Luchs (Lynx lynx)

OFr.

DE5937371

Schneebergmassiv mit Fichtelseemoor

3052

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bayreuth

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea .

3160

Dystrophe Seen und Teiche

4030

Trockene europäische Heiden

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

8150

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

91D0*

Moorwälder

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1361

Luchs (Lynx lynx)

OFr.

DE5938301

Kösseinetal

21

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

OFr.

DE6030303

Mittleres Aurach-Tal von Priesendorf bis Walsdorf

119

Bamberg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6030371

Maintalhänge um Viereth-Trunstadt und Oberhaid

246

Bamberg

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

DE6031371

Altwasser an der Regnitzmündung bei Bamberg und bei Viereth

152

Bamberg

Bamberg (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE6032301

Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt

0,03

Bamberg

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OFr.

DE6032371

Albtrauf von Dörnwasserlos bis Zeegendorf

3031

Bamberg

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

DE6034301

Rhätschluchten westlich Bayreuth

39

Bayreuth Bayreuth (Stadt)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1421

Prächtiger Dünnfarn (*Trichomanes speciosum*)

OFr.

DE6034302

Ehrlichbachaue bei Obernsees

7

Bayreuth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE6034303

Kalktuffmoorwiese bei Wohnsdorf

13

Bayreuth

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

OFr.

DE6035302

Buchstein

13

Bayreuth (Stadt)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

OFr.

DE6035371

Muschelkalkhänge nordöstlich Bayreuth

379

Bayreuth

Bayreuth (Stadt)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

OFr.

DE6035372

Rotmain-, Mistelbach- und Ölschnitztal um Bayreuth

701

Bayreuth

Kulmbach

Bayreuth (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

OFr.

DE6035373

Eremitage in Bayreuth

42

Bayreuth (Stadt)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6036301

Heinersbach-Quellmoore

12

Bayreuth

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

OFr.

DE6037371

Bergwiesen im südlichen Fichtelgebirge

379

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bayreuth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

OFr.

DE6131302

Bruderwald mit Naturwaldreservat Wolfsruhe

465

Bamberg (Stadt)

Bamberg

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

OFr.

DE6131371

Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt

312

Bamberg

Bamberg (Stadt)

Forchheim

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1088

Heldbock (*Cerambyx cerdo*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6131372

Wiesen um die Altenburg bei Bamberg

57

Bamberg (Stadt)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

OFr.

DE6132371

Albtrauf von der Friesener Warte zur Langen Meile

1880

Bamberg

Forchheim

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

DE6134301

Mausohrkolonien in der Fränkischen Schweiz

0,03

Bayreuth

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

OFr.

DE6134371

Ahorntal

311

Bayreuth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

OFr.

DE6135301

Naturschutzgebiet „Craimoosweiher“

18

Bayreuth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

1081

Breitrand (*Dytiscus latissimus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6135302

Zwischenmoore nördlich Creußen

5

Bayreuth

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3160

Dystrophe Seen und Teiche

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

OFr.

(teilweise OPf.)

DE6137301

Haidenaabtal und Gabellohe

109

Bayreuth

Tirschenreuth

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6230371

Langenbachgrund und Haarweiherkette

152

Forchheim

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

OFr.

DE6231371

Waldgebiet Untere Mark

826

Forchheim

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE6232301

Lias-Grube bei Unterstürmig

15

Forchheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6232303

Örtlbergweiher mit Örtlberg

217

Forchheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinus betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

OFr.

DE6232304

Egloffsteiner Weiher

16

Forchheim

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

OFr.

DE6232371

Büg bei Eggolsheim

97

Forchheim

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

OFr.

DE6233303

Buchenberg

210

Forchheim

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

OFr.

DE6233371

Wiesent-Tal mit Seitentälern

6877

Forchheim

Bayreuth

Bamberg

Kulmbach

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

5130

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91U0

Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (*Mannia triandra*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnisglänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1303

Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE6233372

Ehrenbürg und Katzenköpfe

905

Forchheim

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

OFr.

DE6234301

Landschaftsbestandteil „Laubmischwald bei Kosbrunn“

12

Bayreuth

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

OFr.

DE6332301

Landschaftsbestandteil „Kröttental“

18

Forchheim

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

OFr.

DE6332372

Flachmoore bei Kunreuth

14

Forchheim

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

OFr.

DE6333371

Streuobst, Kopfeichen und Quellen am Hetzleser Berg

1441

Forchheim

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

OFr.

DE6333372

Lillinger Wald

175

Forchheim

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

OFr.

DE6334371

Wälder südwestlich Betzenstein

62

Bayreuth

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

OFr.

DE6335372

Östlicher Vogelherd im Veldensteiner Forst

252

Bayreuth

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91T0

Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

MFr.

(teilweise UFr.)

DE6327371

Vorderer Steigerwald mit Schwanberg

8366

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Kitzingen

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1074

Heckenwollafter (*Eriogaster catax*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

6169

Kleiner Maivogel (*Euphydryas maturna*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

MFr.

DE6330371

Moorweiher im Aischgrund und in der Grethelmark

204

Erlangen-Höchststadt

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

MFr.

DE6331371

Teiche und Feuchthflächen im Aischgrund, Weihergebiet bei Mohrhof

421

Erlangen-Höchststadt

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

MFr.

DE6332302

Naturschutzgebiet „Wildnis am Rathsberg“

26

Erlangen-Höchststadt

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

MFr.

(teilweise OFr.)

DE6332371

Markwald bei Baiersdorf

306

Erlangen-Höchstadt

Forchheim

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

MFr.

DE6332373

Hirschkäfervorkommen bei Kleinseebach

1

Erlangen-Höchstadt

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

MFr.

DE6335306

Dolomitkuppenalb

2177

Nürnberger Land

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

91U0

Kiefernwälder der sarmatischen Steppe

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia triandra)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

MFr.

(teilweise OPf., teilweise OFr.)

DE6335371

Pegnitz zwischen Michelfeld und Hersbruck

293

Nürnberger Land

Amberg-Sulzbach

Bayreuth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1337

Biber (Castor fiber)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

1065

Skabiosen-Schreckenfalter (Euphydryas aurinia)

MFr.

(teilweise UFr.)

DE6427371

Fledermauswinterquartiere des Steigerwalds und der Frankenhöhe

1

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Ansbach

Kitzingen

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

MFr.

DE6428301

Schwadengraben

8

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

MFr.

DE6428302

Mausohrkolonien in Steigerwald, Frankenhöhe und Windsheimer Bucht

0,07

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Ansbach

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

MFr.

DE6428371

Gipshügel bei Kulsheim und Wüstphül

58

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6240*

Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

MFr.

DE6430371

Aurach zwischen Emskirchen und Herzogenaurach

197

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Erlangen-Höchststadt

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1037

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

MFr.

DE6432301

Sandheiden im mittelfränkischen Becken

1167

Erlangen-Höchststadt

Fürth

Nürnberg (Stadt)

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis

4030

Trockene europäische Heiden

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91T0

Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

MFr.

DE6432371

Irrhain

114

Erlangen-Höchstädt

Nürnberg (Stadt)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

MFr.

(teilweise OPf.)

DE6434301

Traufhänge der Hersbrucker Alb

1460

Nürnberger Land

Amberg-Sulzbach

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

MFr.

DE6434302

Ruine Rothenberg bei Schnaittach

4

Nürnberger Land

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

MFr.

DE6434371

Feuchtgebiete im Pegnitztal bei Reichenschwand

37

Nürnberger Land

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6527371

Endseer Berg

126

Ansbach

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6527372

Naturwaldreservate der Frankenhöhe

245

Ansbach

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

MFr.

DE6528371

Anstieg der Frankenhöhe östlich der A 7

3444

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Ansbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

MFr.

DE6530371

Zenn von Stöckach bis zur Mündung

605

Fürth

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

Fürth (Stadt)

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche*-*Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

MFr.

DE6531301

Fürther und Zirndorfer Stadtwald

831

Fürth

Fürth (Stadt)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

MFr.

DE6531371

Weiherkette nördlich Weinzierlein

5

Fürth

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6532371

Wasserwerk Erlenstegen

212

Nürnberg (Stadt)

Erlangen-Höchstadt

Nürnberger Land

2310

Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

MFr.

DE6532372

Tiergarten Nürnberg mit Schmausenbuck

621

Nürnberger Land

Nürnberg (Stadt)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

MFr.

DE6533371

Rodungsinseln im Reichswald

44

Nürnberg (Stadt)

Nürnberger Land

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

MFr.

DE6534371

Bachtäler der Hersbrucker Alb

683

Nürnberger Land

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

MFr.

DE6627301

Hutungen der Frankenhöhe

78

Ansbach

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6627371

Taubertal nördlich Rothenburg und Steinbachtal

1050

Ansbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion .

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1083

Hirschkäfer (Lucanus cervus)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

MFr.

DE6628371

Hutungen am Rother Berg und um Lehrberg

176

Ansbach

Ansbach (Stadt)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

MFr.

DE6628372

Kammolch-Habitate um Eichelberg und Fichtholz bei Colmberg

570

Ansbach

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6628373

Tierweiher bei Hinterholz und Weiher am Aubühl

12

Ansbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6629301

Naturschutzgebiet „Scheerweihergebiet bei Schalkhausen“

53

Ansbach (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

MFr.

DE6629302

Hofgarten in Ansbach

14

Ansbach (Stadt)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

MFr.

DE6629371

Sonnensee und Birkenfelser Forst

175

Ansbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

DE6630301

Bibert und Haselbach

242

Ansbach

Fürth

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

MFr.

DE6632371

Rednitztal in Nürnberg

338

Nürnberg (Stadt)

Schwabach (Stadt)

Fürth

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

MFr.

DE6632372

Kornberge bei Worzeldorf

144

Roth

Nürnberg (Stadt)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

MFr.

DE6633371

Naturschutzgebiet „Schwarzach-Durchbruch“ und Rhätschluchten bei Burgthann

150

Nürnberger Land

Roth

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

MFr.

DE6727371

Klosterberg und Gailnauer Berg

374

Ansbach

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

MFr.

DE6829371

Feuchtgebiete im südlichen Mittelfränkischen Becken

49

Ansbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

MFr.

DE6830371

Obere Altmühl mit Brunst-Schwaigau und Wiesmet

4471

Ansbach

Weißenburg-Gunzenhausen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

MFr.

DE6830372

Burgstallwald bei Gunzenhausen

118

Weißenburg-Gunzenhausen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

MFr.

DE6832371

Gewässerverbund Schwäbische und Fränkische Rezat

1093

Ansbach

Roth

Weißenburg-Gunzenhausen

Ansbach (Stadt)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

MFr.

DE6832372

Röttenbacher Wald

279

Roth

Weißenburg-Gunzenhausen

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

MFr.

DE6833302

Mausohrwochenstuben in der mittleren Frankenalb

0,01

Weißenburg-Gunzenhausen

Nürnberger Land

Roth

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

MFr.

(teilweise OB)

DE6833371

Trauf der südlichen Frankenalb

4285

Weißenburg-Gunzenhausen

Roth

Eichstätt

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1084*

Eremit (Osmoderma eremita)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

MFr.

DE6929371

Hesselberg

282

Ansbach

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

MFr.

DE6931371

Feuerlettenhänge um Dorsbrunn und Arbachtal östlich Pleinfeld

153

Weißenburg-Gunzenhausen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

MFr.

DE6932301

Erlenbach bei Syburg

58

Weißenburg-Gunzenhausen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

MFr.

(teilweise OB)

DE6932371

Fledermauswinterquartiere in der südlichen Frankenalb

6

Weißenburg-Gunzenhausen

Eichstätt

Neuburg-Schrobenhausen

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

MFr.

DE7029302

Naturschutzgebiet „Auwald bei Westheim“

50

Weißenburg-Gunzenhausen

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

MFr.

DE7031371

Schambachried

11

Weißenburg-Gunzenhausen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

MFr.

DE7031373

Schambachtal mit Seitentälern

201

Weißenburg-Gunzenhausen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

MFr.

DE7032301

Laubenbuch

21

Weißenburg-Gunzenhausen

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

MFr.

DE7131371

Steinbruch Langenaltheim

78

Weißenburg-Gunzenhausen

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

MFr.

DE7131372

Steinbruch am Schrandelberg bei Langenaltheim

14

Weißenburg-Gunzenhausen

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

UFr.

DE5526371

Bayerische Hohe Rhön

19292

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

4030

Trockene europäische Heiden

5130

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8230

Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

UFr.

DE5527301

Winterquartiere der Mopsfledermaus in der Rhön

0,02

Rhön-Grabfeld

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE5527371

Bachsystem der Streu mit Nebengewässern

1268

Rhön-Grabfeld

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

UFr.

DE5527372

Trockengebiete vor der Rhön

791

Rhön-Grabfeld

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

UFr.

DE5527373

Trockenverbundgebiet Rhön-Grabfeld

611

Rhön-Grabfeld

5130

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

UFr.

DE5528371

Bahratal

71

Rhön-Grabfeld

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion* .

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

UFr.

DE5626301

Teiche bei Schönaun an der Brend

3

Rhön-Grabfeld

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamion*s oder *Hydrocharition*s

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

UFr.

DE5626371

Tal der Brend

423

Rhön-Grabfeld

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

UFr.

DE5626372

Schmalwasser- und Premichtal

343

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5627301

Trockenhänge im Saale-, Streu- und Löhriether Tal

146

Rhön-Grabfeld

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE5627303

Mausohrkolonien in der Rhön und im Grabfeld

0,03

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE5627304

Winterquartiere der Mopsfledermaus bei Neustadt a. d. Saale

0,02

Rhön-Grabfeld

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE5627371

Fränkische Saale zwischen Heustreu und Steinach

301

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

1340*

Salzwiesen im Binnenland

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

UFr.

DE5628301

Laubwälder bei Bad Königshofen

1878

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

UFr.

DE5628371

Milztal und Oberes Saaletal

752

Rhön-Grabfeld

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5629303

Altenburg

306

Rhön-Grabfeld

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1074

Heckenwollafter (*Eriogaster catax*)

UFr.

DE5725301

Waldwiesen und Moore im Neuwirtshauser Forst

185

Bad Kissingen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

91D0*

Moorwälder

UFr.

DE5725302

Lindenstumpf und Rudelberg

16

Bad Kissingen

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

UFr.

DE5726371

Wälder und Trockenstandorte bei Bad Kissingen und Münnerstadt

4424

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

UFr.

DE5728371

Bundorfer Wald und Quellbäche der Baunach

1558

Rhön-Grabfeld

Haßberge

Schweinfurt

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE5728372

Haßbergetrauf von Königsberg bis Stadtlauringen

928

Schweinfurt

Haßberge

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE5729301

Reutsee

12

Rhön-Grabfeld

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

UFr.

DE5823301

Sinngrund

414

Main-Spessart

Bad Kissingen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5824301

Schondratalsystem

307

Bad Kissingen

Main-Spessart

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1029

Flussperlmuschel (*Margaritifera margaritifera*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

UFr.

DE5824302

Naturschutzgebiet „Sodenberg-Gans“

497

Bad Kissingen

Main-Spessart

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE5824371

Einertsberg, Schondraberg und angrenzende Wälder

2393

Main-Spessart

Bad Kissingen

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

UFr.

DE5824372

Sippach-Tal südöstlich Sippachsmühle

4

Bad Kissingen

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

1421

Prächtiger Dünnfarn (*Trichomanes speciosum*)

UFr.

DE5825301

Mausohrkolonien in Machtilshausen und Diebach

0,02

Bad Kissingen

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE5825371

Wälder und Trockengebiete östlich Hammelburg

1332

Bad Kissingen

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

6199*

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

UFr.

DE5827371

Standortübungsplatz „Brönnhof“ und Umgebung

2338

Schweinfurt

Bad Kissingen

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

UFr.

DE5828301

Naturschutzgebiet „Urlesbachtal“

24

Haßberge

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

UFr.

DE5828371

Geißleraue und Aurachwiesen bei Ostheim

159

Haßberge

Schweinfurt

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

UFr.

DE5830371

Weisach-Aue und Nebenbäche um Maroldsweisach

110

Haßberge

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

UFr.

DE5920301

Naturschutzgebiet „Alzenauer Sande“

95

Aschaffenburg

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

UFr.

DE5921301

Vorkommen von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen im Lkr. Aschaffenburg

15

Aschaffenburg

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5921371

Wiesen und Magerrasen zwischen Hösbach und Rottenberg

274

Aschaffenburg

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

UFr.

DE5922371

Lohrbach- und Aubach-Tal

356

Main-Spessart

Aschaffenburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5923301

Naturschutzgebiet „Graureiherkolonie am Salzberg“

159

Main-Spessart

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

UFr.

DE5923302

Winterquartiere der Mopsfledermaus im Spessart

7

Main-Spessart

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE5924371

Trockengebiete an den Werntalhängen zwischen Karsbach und Stetten

743

Main-Spessart

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1016

Bauchige Windelschnecke (*Vertigo moulinsiana*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE5925301

Truppenübungsplatz Hammelburg

3584

Bad Kissingen

Main-Spessart

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE5927371

Maintal bei Sennfeld und Weyer

325

Schweinfurt

Schweinfurt (Stadt)

Haßberge

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

UFr.

DE5927372

Forst Dianenslust und Stadtwald Schweinfurt

1328

Schweinfurt

Schweinfurt (Stadt)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

UFr.

DE5928371

Wässernachtal

751

Haßberge

Schweinfurt

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

UFr.

(teilweise OFr.)

DE5929302

Mausohrkolonien in den Haßbergen und im Itz-Baunach-Hügelland

0,03

Haßberge

Lichtenfels

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE5929371

Haßbergetrauf von Zeil am Main bis Königsberg

2535

Haßberge

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

UFr.

DE5929372

Mainaue zwischen Eltmann und Haßfurt

945

Haßberge

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3270

Flüsse mit Schlammflächen mit Vegetation des *Chenopodium rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5930302

Naturwaldreservat Stachel

24

Haßberge

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

UFr.

DE5930371

Ehemaliger Standortübungsplatz Ebern und Umgebung

256

Haßberge

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE5930372

Südhang des Steinert nordöstlich Jesserndorf

24

Haßberge

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1421

Prächtiger Dünnfarn (*Trichomanes speciosum*)

UFr.

DE5930373

Wälder um Maroldsweisach, Königsberg und Rentweinsdorf mit Schloss

1384

Haßberge

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6020301

Streuobstwiesen zwischen Erbig und Bischberg

177

Aschaffenburg (Stadt)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

UFr.

DE6021302

Standortübungsplatz Aschaffenburg

87

Aschaffenburg (Stadt)

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE6021371

Extensivwiesen und Ameisenbläulinge in und um Aschaffenburg

252

Aschaffenburg (Stadt)

Aschaffenburg

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE6022371

Hochspessart

17508

Main-Spessart

Aschaffenburg

Miltenberg

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1084*

Eremit (*Osmoderma eremita*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

UFr.

DE6023301

Naturschutzgebiet „Romberg“

55

Main-Spessart

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis* ,

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

UFr.

DE6023302

Mausohrwochenstuben im Spessart

0,09

Main-Spessart

Miltenberg

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6024301

Winterquartiere der Mopsfledermaus bei Karlstadt

0,02

Main-Spessart

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE6024371

Mäusberg, Rammersberg, Ständelberg und Umgebung

297

Main-Spessart

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6025371

Gramschatzer Wald

4236

Würzburg

Main-Spessart

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE6027371

Unkenbachaue mit Sulzheimer Gipshügel und Grettstädter Wiesen

278

Schweinfurt

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6240*

Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

UFr.

DE6027372

Naturschutzgebiet „Hörnauer Wald“

180

Schweinfurt

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

UFr.

DE6028301

Mausohrkolonien im Steigerwaldvorland

0,03

Haßberge

Kitzingen

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6028371

Dürrfelder und Sulzheimer Wald

780

Schweinfurt

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

1014

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

UFr.

(teilweise OFr.)

DE6029371

Buchenwälder und Wiesentäler des Nordsteigerwalds

15893

Haßberge

Schweinfurt

Bamberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1096

Bachneunauge (Lampetra planeri)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

5339

Bitterling (Rhodeus amarus)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

UFr.

DE6029372

Spitzberg und Gänsleite bei Limbach

104

Haßberge

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

UFr.

DE6029373

Maintalhänge zwischen Stettfeld und Zeil

193

Haßberge

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

1323

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1308

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

6199*

Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria)

UFr.

DE6030302

Vogelfreistätte Graureiherkolonie Dippach am Main

32

Haßberge

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

UFr.

DE6121371

Maintal und -hänge zwischen Sulzbach und Kleinwallstadt

303

Miltenberg

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

UFr.

DE6121372

Naturschutzgebiet „Aubachtal bei Wildensee“

67

Miltenberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

UFr.

DE6123302

Maintrockenhänge am Kallmuth

18

Main-Spessart

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6123371

Magerstandorte bei Marktheidenfeld und Triefenstein

166

Main-Spessart

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6123372

Naturdenkmal Unterer Klingelbachgraben

3

Main-Spessart

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

UFr.

DE6124371

Trockenstandorte um Leinach

237

Würzburg

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

UFr.

DE6124372

Maintalhänge zwischen Gambach und Veitshöchheim

859

Main-Spessart

Würzburg

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

5130

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6240*

Subpannonische Steppen-Trockenrasen

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6124373

Zellinger Gemeindewald

842

Main-Spessart

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6125301

Mausohrwochenstuben im Maindreieck

0,04

Würzburg

Schweinfurt

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6126301

Prosselsheimer Holz

224

Würzburg

Kitzingen

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6127371

Mainaue wischen Grafenrheinfeld und Kitzingen

1389

Kitzingen

Schweinfurt

Würzburg

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Carpinion betuli)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

5339

Bitterling (Rhodeus amarus)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

1805*

Sand-Silberschärpe (Jurinea cyanoides)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

UFr.

DE6222371

Maintalhänge zwischen Bürgstadt und Wertheim

619

Main-Spessart

Miltenberg

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6223301

Naturschutzgebiet „Trockenhänge bei Böttigheim“

47

Würzburg

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

UFr.

DE6225303

Fledermausquartiere in der Festung Marienberg

13

Würzburg (Stadt)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE6225371

Laubwälder um Würzburg

1029

Würzburg

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6225372

Irtenberger und Guttenberger Wald

3997

Würzburg

Würzburg (Stadt)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1308

Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*)

UFr.

DE6227371

Sandgebiete bei Schwarzach, Klein- und Großlangheim

1434

Kitzingen

2310

Trockene Sandheiden mit *Calluna* und *Genista*

2330

Dünen mit offenen Grasflächen mit *Corynephorus* und *Agrostis*

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der *Littorelletea uniflorae* und/oder der *Isoëto-Nanojuncetea*

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1805*

Sand-Silberschärze (*Jurinea cyanoides*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6227372

Flugplatz Kitzingen

121

Kitzingen

6120*

Trockene, kalkreiche Sandrasen

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

UFr.

DE6320371

Drei Seen im Oberen Breitenbachtal bei Breitenbuch

39

Miltenberg

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

UFr.

DE6321371

Täler der Odenwald-Bäche um Amorbach

552

Miltenberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

UFr.

DE6322371

Steinbruchgelände bei Umpfenbach

47

Miltenberg

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

UFr.

DE6325371

Steinbrüche nördlich Kirchheim

83

Würzburg

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

UFr.

DE6326371

Trockentalhänge im südlichen Maindreieck

510

Würzburg

Würzburg (Stadt)

Kitzingen

40A0*

Subkontinentale peripannonische Gebüsche

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6327302

Kalktuffquellen zwischen Willanzheim und Markt Einersheim

23

Kitzingen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

UFr.

DE6327372

Wälder zwischen Willanzheim, Mainbernheim und Tiefenstockheim

301

Kitzingen

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1083

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*)

6199*

Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*)

UFr.

DE6425371

Stöckach, Lindach und Herrenwald

1184

Würzburg

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

UFr.

DE6425372

Tauber- und Gollachtal bei Bieberehren

639

Würzburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Schw.

DE7028301

Mausohrkolonien in und am Rand der Schwäbischen Alb

0,03

Donau-Ries

Dillingen a. d. Donau

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Schw.

(teilweise MFr.)

DE7029371

Wörnitztal

3847

Donau-Ries

Ansbach

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des *Magnopotamions* oder *Hydrocharitions*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

Schw.

DE7128371

Trockenverbund am Rand des Nördlinger Rieses

920

Donau-Ries

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1324

Großes Mausohr (Myotis myotis)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

Schw.

DE7130301

Wemdinger Ried

127

Donau-Ries

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7130302

Heroldinger Burgberg

369

Donau-Ries

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

Schw.

DE7130371

Pfäfflinger Wiesen und Riedgraben bei Laub

266

Donau-Ries

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6440

Brenndolden-Auenwiesen (*Cnidion dubii*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

Schw.

DE7130372

Oberlauf der Ussel bis Itzing

27

Donau-Ries

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

Schw.

DE7229301

Prälatenweiher, alte Steinbrüche bei Oberringingen und Sternbach

7

Donau-Ries

Dillingen a. d. Donau

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7229371

Kesseltal mit Kessel, Hahnenbach und Köhrlesbach

224

Dillingen a. d. Donau

Donau-Ries

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

5130

Formationen von *Juniperus communis* auf Kalkheiden und -rasen

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE7230371

Donauwörther Forst mit Standortübungsplatz und Harburger Karab

2391

Donau-Ries

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alysso-Sedion albi*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

Schw.

DE7328302

Steinbruch nördlich Bergheim

0,3

Dillingen a. d. Donau

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7328303

Dattenhauser Ried

300

Dillingen a. d. Donau

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7328304

Egau

72

Dillingen a. d. Donau

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE7328305

Wittislinger Ried

89

Dillingen a. d. Donau

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1337

Biber (*Castor fiber*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

Schw.

DE7328371

Nebel-, Kloster- und Brunnenbach

273

Dillingen a. d. Donau

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1096

Bachneunauge (*Lampetra planeri*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE7329301

Donauauen Blindheim-Donaumünster

1232

Dillingen a. d. Donau

Donau-Ries

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

3270

Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des *Chenopodion rubri* p.p. und des *Bidention* p.p.

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

Schw.

DE7329371

Westerried nördlich Wertingen

34

Dillingen a. d. Donau

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

Schw.

DE7329372

Jurawälder nördlich Höchstädt

3812

Dillingen a. d. Donau

Donau-Ries

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9170

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (*Galio-Carpinetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7330301

Mertinger Höhle und umgebende Feuchtgebiete

875

Donau-Ries

Dillingen a. d. Donau

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE7330302

Niederterrassenwälder zwischen Fristingen und Lauterbach

216

Dillingen a. d. Donau

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

Schw.

DE7331301

Abbaustellen zwischen Rain und Gempfung

2

Donau-Ries

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7427371

Naturschutzgebiet „Gundelfinger Moos“

226

Dillingen a. d. Donau

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

Schw.

DE7428301

Donauauen zwischen Thalfingen und Höchstädt

5809

Dillingen a. d. Donau

Günzburg

Neu-Ulm

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9160

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (*Carpinion betuli*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1130

Rapfen (*Aspius aspius*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE7429301

Gräben im Donauried nördlich Eppisburg

45

Dillingen a. d. Donau

5339

Bitterling (*Rhodeus amarus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1145

Schlammpeitzger (*Misgurnus fossilis*)

4045

Vogel-Azurjungfer (*Coenagrion ornatum*)

Schw.

DE7430301

Fledermausquartiere im Landkreis Augsburg

0,04

Augsburg

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Schw.

DE7431301

Lechauen nördlich Augsburg

397

Aichach-Friedberg

Augsburg

Augsburg (Stadt)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

6145

Steingressling (*Romanogobio uranoscopus*)

Schw.

DE7527371

Leipheimer Moos

183

Günzburg

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7528371

Stubenweiherbach

4

Günzburg

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

Schw.

DE7530301

Lützelburger Lehmgrube

6

Augsburg

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE7531371

Höh-, Hörgelau- und Schwarzgraben, Lechbrenne nördlich Augsburg

68

Augsburg (Stadt)

Aichach-Friedberg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

Schw.

DE7531372

Lechleite zwischen Friedberg und Thierhaupten

90

Aichach-Friedberg

Augsburg

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

Schw.

DE7628301

Riedellandschaft-Talmoore

325

Günzburg

Unterallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

1044

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

1614

Kriechender Sellerie (Apium repens)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE7629371

Zusamtal von Ziemetshausen bis Schönebach

345

Günzburg

Augsburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculus fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

Schw.

DE7629372

Dinkelscherbener Moor

50

Augsburg

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

91D0*

Moorwälder

Schw.

DE7630371

Schmuttertal

898

Augsburg

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

2485

Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladykovi*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1037

Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea teleius*)

Schw.

DE7631371

Lechauen zwischen Königsbrunn und Augsburg

2308

Augsburg (Stadt)

Aichach-Friedberg

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1337

Biber (Castor fiber)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1037

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

1105

Huchen (Hucho hucho)

1014

Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)

4096

Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris)

Schw.

DE7726302

Naturschutzgebiet „Wasenlöcher bei Illerberg“

69

Neu-Ulm

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE7726371

Untere Illerauen

829

Neu-Ulm

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0

Hartholzauewälder mit *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* oder *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1160

Streber (*Zingel streber*)

Schw.

DE7726372

Obenhausener Ried und Muschelbäche im Rotthal

404

Neu-Ulm

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranuncion fluitantis* und des *Callitricho-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE7727301

Alte Günz bei Tafertshofen

20

Unterallgäu

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

Schw.

DE7728301

Mausohrkolonien im Ost- und Unterallgäu

0,06

Ostallgäu

Unterallgäu

Günzburg

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Schw.

DE7728302

Buchenwald östlich Krumbach

185

Günzburg

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

Schw.

DE7728303

Mindelhänge zwischen Winzer und Mindelzell

90

Günzburg

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

Schw.

DE7828371

Gräben im mittleren Mindeltal

78

Unterallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE7829301

Angelberger Forst

647

Unterallgäu

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1324

Großes Mausohr (*Myotis myotis*)

Schw.

DE7926301

Heimertinger Illerleite

8

Unterallgäu

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Schw.

DE7927371

Bachmuschelbestände bei Lauben

22

Unterallgäu

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

Schw.

DE7929301

Bechstein-Fledermausvorkommen um Bad Wörishofen

137

Unterallgäu

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

Schw.

DE7930301

Wiedergeltinger Wäldchen

27

Unterallgäu

Ostallgäu

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

Schw.

DE8027301

Benninger Ried

96

Memmingen (Stadt)

Unterallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

Schw.

DE8027371

Westliche Güz und Hundsmoor

166

Unterallgäu

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE8028301

Katzbrui

43

Unterallgäu

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Schw.

DE8028371

Mindelquellgebiet

90

Ostallgäu

Unterallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

Schw.

DE8028372

Kalktuffquellen im Allgäuer Alpenvorland

11

Unterallgäu

Kaufbeuren (Stadt)

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

Schw.

DE8028373

Obere Mindel

89

Unterallgäu

Ostallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1337

Biber (*Castor fiber*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

Schw.

DE8029371

Staffelwald bei Irsee und Lehmgrube Hammerschmiede

330

Ostallgäu

Kaufbeuren (Stadt)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

Schw.

DE8127301

Illerdurchbruch zwischen Reicholzried und Lautrach

977

Oberallgäu

Unterallgäu

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1193

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1105

Huchen (Hucho hucho)

1166

Kammolch (Triturus cristatus)

Schw.

DE8128301

Günzhangwälder Markt Rettenbach-Obergünzburg

453

Ostallgäu

Unterallgäu

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

Schw.

DE8128302

Gillenmoos

85

Ostallgäu

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoores

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8130301

Gennachhauser Moor

230

Ostallgäu

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasemoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE8227301

Quellflur bei Staig

1

Oberallgäu

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

Schw.

DE8227302

Hangquellmoor westlich Maisenbaindt

1

Oberallgäu

6410

Preifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

Schw.

DE8227373

Kürnacher Wald

2773

Oberallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche*-Batrachion

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1323

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE8228301

Kempter Wald mit Oberem Rottachtal

4095

Oberallgäu

Ostallgäu

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8229301

Elbsee

150

Ostallgäu

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

4038

Blauschillernder Feuerfalter (*Lycaena helle*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8229302

Fronhalde und Holdersberg

18

Ostallgäu

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Schw.

DE8324301

Stockenweiler Weiher, Degermoos, Schwarzenbach

235

Lindau (Bodensee)

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

1032

Bachmuschel (Unio crassus)

1163

Groppe (Cottus gobio)

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8325301

Lindenberger Moos

102

Lindau (Bodensee)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

6216

Firnisglänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8325371

Hammermoos bei Heimenkirch

61

Lindau (Bodensee)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8325372

Osterholz bei Rentershofen

47

Lindau (Bodensee)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

Schw.

DE8326371

Allgäuer Molassetobel

945

Lindau (Bodensee)

Oberallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8326372

Maierhöfer Moos

28

Lindau (Bodensee)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoores

91D0*

Moorwälder

Schw.

DE8327301

Moore im Wirlinger Wald

197

Oberallgäu

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7230

Kalkreiche Niedermoores

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

Schw.

DE8327303

Werdensteiner Moos

135

Oberallgäu

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

Schw.

DE8327304

Rottachberg und Rottachschlucht

520

Oberallgäu

6110*

Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (*Alyso-Sedion albi*)

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Schw.

DE8327372

Naturschutzgebiet „Widdumer Weiher“ und Wasenmoos

35

Oberallgäu

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

6216

Firnisglänzendes Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus)

1042

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

1013

Vierzählige Windelschnecke (Vertigo geyeri)

Schw.

DE8329301

Wertachdurchbruch

859

Ostallgäu

Oberallgäu

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

Schw.

DE8329302

Weihermoos Holzleuten

141

Ostallgäu

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8329303

Sulzschneider Moore

1793

Ostallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculon fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9110

Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo-Fagetum*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1032

Bachmuschel (*Unio crassus*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnsglänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8329304

Attlesee

69

Ostallgäu

3160

Dystrophe Seen und Teiche

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91D0*

Moorwälder

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8329305

Senkele

158

Ostallgäu

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

Schw.

DE8330302

Halbtrockenrasen am Forggensee

170

Ostallgäu

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Berg-Mähwiesen

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1044

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

4096

Sumpf-Gladiole (Gladiolus palustris)

Schw.

DE8330303

Unterer Halblech

130

Ostallgäu

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1105

Huchen (*Hucho hucho*)

Schw.

(teilweise OB)

DE8331303

Trauchberger Ach, Moore und Wälder am Nordrand des Ammergebirges

1113

Weilheim-Schongau

Ostallgäu

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

3160

Dystrophe Seen und Teiche

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnisländisches Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8423301

Bayerisches Bodenseeufers

221

Lindau (Bodensee)

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1670

Bodensee-Vergissmeinnicht (*Myosotis rehsteineri*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8423372

Unterreitnauer Moos und Naturschutzgebiet „Mittelseemoos bei Wasserburg“

54

Lindau (Bodensee)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)

1059

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)

1044

Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

1903

Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii)

Schw.

DE8424302

Naturschutzgebiet „Rohrachschlucht“

170

Lindau (Bodensee)

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

8160*

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9150

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1193

Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8424371

Leiblach und Oberreitnauer Ach

115

Lindau (Bodensee)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7230

Kalkreiche Niedermoore

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

6147

Strömer (*Telestes souffia*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

Schw.

DE8426301

Oberes Weißachtal mit Lanzen-, Katzen- und Mittelbach

709

Oberallgäu

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE8426302

Nagelfluhkette Hochgrat-Steineberg

1989

Oberallgäu

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (Mannia triandra)

1902

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)

Schw.

DE8426371

Sinswanger Moor nördlich Oberstaufen

63

Oberallgäu

Lindau (Bodensee)

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

Schw.

DE8427301

Grünten

146

Oberallgäu

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

1379

Dreimänniges Zwerglungenmoos (*Mannia triandra*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8427371

Felmer Moos, Großmoos und Gallmoos

82

Oberallgäu

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1042

Große Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8428301

Hühnermoos

169

Oberallgäu

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7230

Kalkreiche Niedermoores

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8429301

Schmelzwasserrinnen und Toteislöcher bei Pfronten

39

Ostallgäu

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6520

Berg-Mähwiesen

Schw.

DE8429302

Alpenrandquellseen

229

Ostallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7230

Kalkreiche Niedermoore

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8429303

Kienberg mit Magerrasen im Tal der Steinacher Achen

624

Ostallgäu

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6520

Berg-Mähwiesen

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9140

Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9150

Mitteuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (*Cephalanthero-Fagion*)

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1065

Skabiosen-Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8429304

Aggenstein

130

Ostallgäu

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9140

Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

Schw.

DE8429371

Pfrontener Wasenmoos und Moore bei Hopferau

157

Ostallgäu

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoores

91D0*

Moorwälder

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8430301

Naturschutzgebiet „Bannwaldsee“

559

Ostallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoores

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1914*

Hochmoor-Großlaufkäfer (*Carabus menetriesi* ssp. *pacholei*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8430303

Falkenstein, Alatsee, Faulenbacher- und Lechtal

978

Ostallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3190

Gipskarstsee auf gipshaltigem Untergrund

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3230

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Myricaria germanica*

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

6520

Berg-Mähwiesen

7210*

Kalkreiche Sümpfe mit *Cladium mariscus* und Arten des *Caricion davallianae*

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1166

Kammolch (*Triturus cristatus*)

1614

Kriechender Sellerie (*Apium repens*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1093*

Steinkrebs (*Austropotamobius torrentium*)

1903

Sumpf-Glanzkraut (*Liparis loeselii*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8430372

Kalktuffquellsümpfe und Niedermoore im Ostallgäu

111

Ostallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3260

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des *Ranunculion fluitantis* und des *Callitriche-Batrachion*

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (*Festuco-Brometalia*)

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6510

Magere Flachland-Mähwiesen (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoores

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1061

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1044

Helm-Azurjungfer (*Coenagrion mercuriale*)

1014

Schmale Windelschnecke (*Vertigo angustior*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

4096

Sumpf-Gladiole (*Gladiolus palustris*)

1013

Vierzählige Windelschnecke (*Vertigo geyeri*)

Schw.

DE8525301

Häderichmoore

89

Oberallgäu

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7230

Kalkreiche Niedermoore

Schw.

DE8526301

Wildflusssystem Bolgenach

164

Oberallgäu

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von *Salix elaeagnos*

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

Schw.

DE8526302

Piesenkopfmoore

781

Oberallgäu

4060

Alpine und boreale Heiden

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (*Rhynchosporion*)

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des *Caricion bicoloris-atrofuscae*

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (*Tilio-Acerion*)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

Schw.

DE8527301

Hörnergruppe

1179

Oberallgäu

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und Galeopsietalia ladani)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

Schw.

DE8527371

Schönberger Ach

30

Oberallgäu

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

1380

Gekieltes Zweizeilblattmoos (Distichophyllum carinatum)

Schw.

DE8528301

Allgäuer Hochalpen

21223

Oberallgäu

3140

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen

3220

Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation

3240

Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix elaeagnos

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6210*

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)

6210

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasmoore

7150

Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

8110

Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und Galeopsietalia ladani)

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietalia rotundifolia)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8220

Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit *Alnus glutinosa* und *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (*Vaccinio-Piceetea*)

6216

Firnislänzendes Sichelmoos (*Hamatocaulis vernicosus*)

1902

Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*)

1380

Gekieltes Zweizeilblattmoos (*Distichophyllum carinatum*)

1163

Groppe (*Cottus gobio*)

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1386

Grünes Koboldmoos (*Buxbaumia viridis*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8626301

Hoher Ifen

2453

Oberallgäu

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6230*

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

6520

Berg-Mähwiesen

7110*

Lebende Hochmoore

7120

Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwingrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des Caricion bicoloris-atrofuscae

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9140

Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius

9180*

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)

91D0*

Moorwälder

91E0*

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410

Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea)

1381

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (Euphydryas aurinia)

Schw.

DE8627301

Engenkopfmoor

94

Oberallgäu

4060

Alpine und boreale Heiden

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (*Molinion caeruleae*)

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7110*

Lebende Hochmoore

7140

Übergangs- und Schwinggrasenmoore

7220*

Kalktuffquellen (*Cratoneurion*)

7230

Kalkreiche Niedermoore

7240*

Alpine Pionierformationen des *Caricion bicoloris-atrofuscae*

8310

Nicht touristisch erschlossene Höhlen

9130

Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo-Fagetum*)

91D0*

Moorwälder

1381

Grünes Besenmoos (*Dicranum viride*)

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

Schw.

DE8627302

Schlappolt

196

Oberallgäu

3130

Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

4060

Alpine und boreale Heiden

4070*

Buschvegetation mit *Pinus mugo* und *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

6150

Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

6170

Alpine und subalpine Kalkrasen

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

7230

Kalkreiche Niedermoore

8120

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (*Thlaspietea rotundifolii*)

8210

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation

9140

Mitteuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und *Rumex arifolius*

1065

Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*)

[Amtl. Anm.:] Bei Gebieten, die die Regierungsbezirksgrenze überschreiten, ist das Gebiet dem Regierungsbezirk zugeordnet, in dem es zum überwiegenden Teil liegt. (OB = Oberbayern, NB = Niederbayern, OPf. = Oberpfalz, OFr. = Oberfranken, MFr. = Mittelfranken, UFr. = Unterfranken, Schw. = Schwaben)

[Amtl. Anm.:] Das Zeichen * bedeutet prioritärer Lebensraumtyp/prioritäre Art.

Zitiervorschlag: Anlage 1 BayNat2000V (Bayern)

Quelle: bayernrecht, abgerufen 25.08.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt ([verkuendung-bayern.de](https://www.verkuendung-bayern.de): <https://www.verkuendung-bayern.de>)

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/gesetze/BayNat2000V/anlage-1>