

§ 7 BbgKPBauV (Brandenburg) — Notwendige Flure

Brandenburgische Krankenhaus- und Pflegeheim-Bauverordnung

Landesrecht Brandenburg

Stand: 02.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(1) Die lichte Breite notwendiger Flure muss in Pflegeheimen

mindestens 1,60 m betragen. Die lichte Breite notwendiger Flure muss in

Krankenhäusern sowie in Intensivbereichen von Pflegeheimen mindestens 2,25

m betragen. Für notwendige Flure, die nur dem Personal zugänglich

sind, genügt eine lichte Breite von 1,20 m.

(2) Die lichte Breite notwendiger Flure darf durch Türen,

Handläufe und Einbauten nicht eingeengt werden.

(3) Notwendige Flure müssen Fenster oder

Rauchabzugsanlagen haben, die so beschaffen sind, dass sie im Brandfall Rauch

ohne Gefahr für andere Räume abführen können.

Zitiervorschlag: § 7 BbgKPBauV (Brandenburg)

Quelle: BRAVORS, abgerufen 02.08.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg

(landesrecht.brandenburg.de: <https://www.landesrecht.brandenburg.de>)

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted.

Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/gesetze/BbgKPBauV/7>